

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение центр социального обслуживания населения «Возрождение»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>отсутствует</i> | | | | | |
| 1. Директор | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. | | | |
| 2. Заместитель директора | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. | | | |
| 4А(5А; 6А; 7А; 8А; 9А; 10А; 11А). Заведующий отделением | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. | | | |
| 12. Ведущий бухгалтер | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. | | | |
| 13. Ведущий бухгалтер | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. | | | |
| 22. Логопед | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. | | | |
| 23. Специалист по социальной работе | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| 38. Кладовщик | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. | | |
| 39. Завхоз | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности | Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. | | |
| 44. Повар | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | |
| 45. Повар | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | | |

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(подпись) Левченко Ирина Викторовна (Ф.И.О.) 08.08.16 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора _____
(должность) Литвин Ираида Александровна (Ф.И.О.) 08.08.16 (дата)

Инженер по охране труда _____
(должность) Лысенко Александр Иванович (Ф.И.О.) 08.08.16 (дата)

Ведущий специалист по кадрам _____
(должность) Дунаева Наталья Валерьевна (Ф.И.О.) 08.08.2016 (дата)

Ведущий бухгалтер _____
(должность) Трофимова Нина Владимировна (Ф.И.О.) 08.08.2016 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Головяшкин Константин Владимирович (Ф.И.О.) 08.08.16 (дата)

1710

(№ в реестре)